

## iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg WT45RHC7DN



A++



7 kg iSensonic torktumlare med värmepump för energieffektiv torkning.

- ✓ Visar all viktig information klart och tydligt och är lätt att använda - LED-display simpleTouch
- ✓ AutoDry – skonsam och exakt torkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Friluftsprogrammet – torkar dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett bra sätt.
- ✓ easyClean filter gör det enkelt ta bort ludd från kondensorfiltret.
- ✓ 40 minuters snabbtorkprogram (super40).

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Fristående  
 Demonterbar toppskiva : Nej  
 Gångjärn : Höger  
 Anslutningskabelns längd : 145,0 cm  
 Höjd med toppskiva : 0 mm  
 Produktmått (H x B x D) : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettovikt : 49,0 kg  
 Fluorerade växthusgaser : Nej  
 Köldmedium : R290  
 Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja  
 Quantity of fluorinated gases : 0,120 kg  
 EAN kod : 4242003890172  
 Anslutningseffekt : 625 W  
 Ström : 10 A  
 Spänning : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Kapacitet : 7,0 kg  
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A++  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 1,68 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 188 min  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,02 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 118 min  
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 212,0 kWh/annum  
 Viktad programtid : 148 min  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 81 %  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 81 %  
 Viktad kondensationseffektivitet (%) : 81 %

### Extra tillbehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| WZ20600 | Ylle-och skokorg                   |
| WZ20400 | Monteringssats med utdragbar hylla |
| WZ20160 | Kondensvattenslang                 |
| WZ11410 | Monteringssats för tvätt och tork  |



## iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg WT45RHC7DN

### Beskrivning

- iSensoric

#### Effekt/Förbrukning

- Energy<sup>2</sup>: 212 kWh
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Programtid<sup>3</sup>: 188 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass<sup>4</sup>: B
- Kondenserings effektivitet<sup>5</sup>: 81 %

#### Program

- Specialprogram: Ylle, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor

#### Förbrukning och prestanda

- touchControl-knappar: Skonsam, Skrynkeltskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

#### Användning/Säkerhet

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med grey, white ram
- Komfortlås
- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall

#### Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 65.1 cm
- Djup med öppen lucka: 110.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

<sup>2</sup> Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

<sup>3</sup> Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

<sup>4</sup> På en kondenseffektivitetsskala från A till G

<sup>5</sup> Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg  
WT45RHC7DN

Måttskisser

